


















Modell	Ref.Nr.	Aufl.	Objektiv Fix.	Zoom mm	Objektiv Winkel	Lux	Infrarot Reichw.	Wetterf. IP	Vandal- proof	PoE	Kamera Typ
Wi-Fi Mini-Cube Cam											
	MS-3596PW Wi-Fi	3MP	3.6mm	Fix	72°	0.07	10m	Nein	Nein	Ja	Wi-Fi Mini-Cube Cam
Vandal proof Mini-Dome											
	MS-C2973-PB <i>Starlight</i>	2MP	3.6mm	Fix	67.2°	0.002	20m	IP67	Ja	Ja	Mini-Dome <i>Starlight</i>
Vandal proof Mini-Dome											
	MS-C4473-PB <i>Pro Dome</i>	4MP	3.6mm	Fix	67.2°	0.008	20m	IP67	Ja	Ja	Mini-Dome Pro Dome
IR Mini Dome II (Innenkamera)											
	MS-C2983-PBw <i>Starlight weiss</i>	2MP	2.8mm	Fix	124°	0.002	20m	Innencam	Nein	Ja	<i>Starlight</i>
	MS-C2983-PBb <i>Starlight black</i>	2MP	2.8mm	Fix	124°	0.002	20m	Innencam	Nein	Ja	<i>Starlight</i>
	MS-C4483-PBb <i>Starlight black</i>	4MP	2.8mm	Fix	114°	0.008	20m	Innencam	Nein	Ja	<i>Starlight</i>
	MS-C5383-PBw <i>Starlight weiss</i>	5MP	2.8mm	Fix	92°	0.006	20m	Innencam	Nein	Ja	<i>Starlight</i>
	MS-C5383-PBb <i>Starlight black</i>	5MP	2.8mm	Fix	92°	0.006	20m	Innencam	Nein	Ja	<i>Starlight</i>
Pro Dome											
	MS-C2972-FIPB <i>Starlight</i>	2MP		3.0-10.5	90°/31°	0.002	30m	IP66	Ja	Ja	Pro-Dome <i>Starlight</i>
Pro Dome											
	MS-C4472-FIPB <i>Pro Dome</i>	4MP		3.0-10.5	76.2°/25°	0.008	30m	IP66	Ja	Ja	Pro-Dome

Mini Bullet Camera II											
	MS-C2964-PB	2MP	2.8mm	nein	123°	0'002	30m	IP67	Ja	Ja	Mini-Bullet
	MS-C5364-PB	5MP	2.8mm	nein	115°	0.006	30m	IP67	Ja	Ja	Mini-Bullet
Mini Bullet											
	MS-C2963-FIPB Starlight	2MP		3.0-10.5	99.1° / 35.6°	0.002	25m	IP67	Nein	Ja	Mini-Bullet <i>Starlight</i>
Mini Bullet											
	MS-C3763-FIPB Mini Bullet	3MP		2.8-12mm	87.9° / 32.6°	0.005	25m	IP67	Nein	Ja	Mini-Bullet
Mini Bullet											
	MS-C4463-FIPB Mini Bullet	4MP		2.8-12mm	62.4°	0.008	25m	IP67	Nein	Ja	Mini Bullet
Mini Bullet											
	MS-C5363-FIPB	5MP		2.8-12mm	89.5° / 34°	0.006	25m	IP67	Nein	Ja	Mini Bullet
Pro Bullet	Ref.Nr.	Aufl.	Objektiv Fix.	Zoom mm	Objektiv Winkel	Lux	Infrarot Reichw.	Wetterf. IP	Vandal- proof	PoE	Kamera Typ
Pro Bullet											
	MS-C2962-RFIPB Starlight 60B/s	2MP	60B/s Auto Nr lesen	3.0-10.5	94° / 35°	0.002	60m	IP67	Nein	Ja	Mini-Bullet <i>Starlight</i>
Pro Bullet											
	MS-C2962-FIPB Starlight	2MP		3.0-10.5	94° /35°	0.002	60m	IP67	Nein	Ja	Pro-Bullet <i>Starlight</i>
Pro Bullet											
	MS-C4462-FIPB Pro Bullet	4MP		3.0-10	76.2° /25°	0.008	60m	IP67	Nein	Ja	Pro-Bullet








Pro Bullet											
	MS-C5362-FIPB <i>Pro Bullet</i>	5MP		3-10,5°	84° / 38°	0.006	60m	IP67	Nein	Ja	Pro Bullet
Pro Bullet											
	MS-C8262-FIPB 4K Pro Bullet	8MP		4.0-12.0	76.2° / 25°	0.006	60m	IP67	Nein	Ja	Pro-Bullet
Pro Bullet											
	MS-C5362-EBP 12x Zoom	5MP		5.3-64.0	57.0 / 4.0°	0.005	80m	IP67	Nein	Ja	Pro Bullet
PTZ-12x Zoom											
	MS-C2961-EB	2MP		optisch							inkl.
	MS-C5361-EB	5MP		12x Zoom	59.4° / 5.1°	0.002	60m	IP66	Nein		Starlight
				12x Zoom	44.7° / 4.2°	0.006	60m	IP66	Nein		12V/DC
PTZ-30x Zoom											
	MS-C2942-B	2MP		optisch							inkl.
	MS-C5342-B	5MP		30x Zoom	62° / 3.0°	0.002	ca.200m	IP66	Nein		Starlight
				30x Zoom	58° / 3.0°	0.005	ca.200m	IP66	Nein		24V/AC
											inkl.
	MS-K02	LED Screen 128x64 blau	Joystick 4-axis	PTZ- Control Ja	NVR Control Ja	RS232 Ja	RJ45 100M 1000M	Webserver eingebaut			
NVR Video Rekorder											
Video Rekorder	Ref. Nr.	Anzahl Kameras	max.HDD	max.Aufl. UHD	Grösse mm	Code	Mobil App	NVR Typ	exkl. HDD		
	MS-N1009-UH/G	9	2x2TB 2.5"	3840 x 2160	80x80 x H-120	H.264 H.265+	Ja	Ultra Mini Rekorder	exkl.		
NVR Video Rekorde											
	MS-N1009-PoE	9	1x10TB 3.5"	3840 x 2160	115x115 x H180	H.264 H.265+	Ja	Ultra Mini Rekorder	exkl.		

NVR Video Rekorder

	MS-N5016-UT	16	2x 10TB	3840 x 2160	440x251 x H-44.4	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1xHE	exkl.	ohne PoE
	MS-N5016-UPT	16	2x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x251 x H-44.4	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1xHE	exkl.	inkl. 8x PoE
	MS-N7016-UH	16	4x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x320 x H-66.8	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1.5xHE	exkl.	ohne PoE
	MS-N7016-UPH	16	4x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x320 x H-66.8	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1.5xHE	exkl.	inkl. 8x PoE
	MS-N7032-UH	32	4x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x320 x H-66.8	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1xHE	exkl.	ohne PoE
	MS-N7032-UPH	32	4x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x320 x 66.8	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1.5HE	exkl.	inkl. 16xPoE
	MS-N8032UH 16x PoE	32	4x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x420 x H 88.2	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 1.5HE	exkl.	ohne PoE
	MS-N8064-UH	64	8x 10TB 3.5"	3840 x 2160	440x420 x H 88.2	H.264 H.265+	Ja	auch für 19" Rack 2xHE	exkl.	ohne PoE


Zubehöre						
Zubehöre Ref.Nr	Typ	Grösse mm	Gewicht	Rohre bis Ø	Passend zu	
	MS-A01	Masthalter für alle Milesight	170x 51.5 x 152.6	720gr.	min. 60mm	für alle
	MS-A01-N	Masthalter für alle Milesight-	170x 51.5 x 152.6	730gr.	min. 60mm	für alle auch für Speed-Dom
	uni-masth	Masthalter für alle Milesight	145x120 x 38mm	585	48mm bis 180mm	für alle passt auch für Junctionsbox MS-A62
	MS-A03	Eckhalter für alle Milesight	170x152.6 x 76.3	905gr.		für alle
	MS-A02	Eckwinkel für alle Milesight	70x23.2 x 205.3	543gr.		für alle
	MS-A71	Wall mount Mini-Dome	162x124 x 78	310gr.		für Mini-Dome
	MS-A72	WallMount Pro Dome	106x140 214	350gr.		für Pro Dome
	MS-A73	Adapter Platte Mini-Dome	115x122.5 x 10	28gr		für Mini-Dome

Zubehöre


	MS-A63	Junction Box	134x127x40	620gr		für Mini-Bullet
	MS-A74	Junction Box	121x116.5 x 37.2	60gr		für Mini dome
	MS-A62	Junction Box	134x127 x 40mm	510gr.		für Pro Bullet Mini PTZ
	MS-A63	Junction Box	134x127 x 40mm	620gr.		für Zoom Mini-Bullet
	MS-A75	Junction Box	155x167 x 33.5mm	200gr.		für 360° Fisheye
	MS-A76	Decken- Halter	136mm x L=300	620gr.		für 360° Fisheye
	MS-A42	Decken- Halter	116,5 x L=225mm	650gr.		für Speed-Dome

Zubehöre


	Zubehöre Ref.Nr	Typ	Grösse mm	Gewicht	Rohre bis Ø	Passend zu	
	MS-PoE	1-Port PoE für 1 Cam	0/100 0.5A			für alle Dome + Bullet	nicht für PTZ


	Zubehöre	Speicher				
	Speicherkarten	Grösse	Schreiben	MB/s	Lesen	MB/s
	Micro-SD-Card	32 GB	Schreiben	20MB/s	Lesen	80MB/s
	Micro-SD-Card	64GB	Schreiben	20MB/s	Lesen	80MB/s
	Micro-SD-Card	128GB	Schreiben	20MB/s	Lesen	80MB/s

Spezial Kameras für: Baustellen-Dokumentation / Hochwasser / Autobahnen / Panoramas usw.

Spez.Kameras	Ref.Nr	SIM Karte	Kamera Auflösung	4G/3G-WLAN	Zoom optisch	Winkel max. Objektiv	Winkel minim. Objektiv	wetterf.	Masthalter montiert	PoE	Stromver.
	4G/3G C5363-FIPB-C	Ja optional	5MP	Ja 2 Antennen	Ja	89.5°	31.0°	IP67	Ja	nein	240V/AC

Spezial-Kamera für Gebiete mit schwacher Signalabdeckung (Gewinn-Antenne)

	4G-C4463-Ant-D	Ja optional	5MP	4G / 3G 2 Antennen in einem Gehäuse	Ja	89.5°	31.0°	IP67	Ja	nein	240V/AC
--	-----------------------	-------------	------------	---	----	--------------	--------------	------	----	------	---------

	WH-25 Wandhalterung Höhe 25cm	Grösse: 15x25cm Alu	Wandplatte 150mm x 150mm	Rohr 48mm							
---	--	---------------------------	-----------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--